

Testkonzept für die Anwendung von PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2

für

AWO Seniorenzentrum Niederzier

Mittelstrasse 22

52382 Niederzier

mit einer Platzzahl von 80 Bewohner*innen

Das folgende Testkonzept bezieht sich auf die Anwendung von PoC-Antigentests entsprechend der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales **(CoronaAVEinrichtungen) „Besondere Schutzmaßnahmen vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in Einrichtungen der Pflege, der Eingliederungshilfe, der Sozialhilfe und Betreuungsgruppen nach der Anerkennungs- und Förderungsverordnung vom 17.09.2021**

1. Relevantes Testverfahren

Ein PoC-Test ist – einfach ausgedrückt – ein Corona-Schnelltest, bei dem ein Abstrich aus dem Nasen- bzw. Rachenraum (je nach Test-Kit / Verbraucherinformation) vorgenommen wird und unter Anwendung eines „Test-Sets“ bestimmt und innerhalb weniger Minuten abgelesen werden kann, ob eine Corona-Infektion vorliegt. Die Schnelltests sind im Vergleich zum PCR Test weniger sensitiv und damit zur alleinigen sicheren Klärung von vermuteten oder bereits eingetretenen Infektionslagen nicht hinreichend.

2. Anspruchsberechtigter Personenkreis

- Einen Anspruch auf Testung mit PoC-Tests haben alle Mitarbeitende, alle Bewohner*innen und deren Besucher*innen.
 - Die alleinige Anwendung von PoC-Tests ist nicht angezeigt bei Personen, die mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person in Kontakt gekommen sind,
 - bei Mitarbeitenden und/oder Bewohner*innen zur sicheren Erkennung weiterer infizierter Personen bei bereits eingetretener Infektionslage in der Einrichtung
 - Bei Neu- oder Wiederaufnahmen ist eine PCR-Testung der aufzunehmenden Person, die nicht geimpft oder genesen ist, von der Einrichtung durchzuführen oder zu veranlassen. Erfolgt die Neu- oder Wiederaufnahme aus einem Krankenhaus, ist die PCR-Testung zuvor dort durchzuführen. Das Testergebnis darf zum Zeitpunkt der Neu- oder Wiederaufnahme in die vollstationäre Einrichtung nicht älter als 48 Stunden sein. Die neu- oder wiederaufgenommene Person ist am sechsten Tag nach der Aufnahme durch Coronaschnelltest zu testen.

3. Häufigkeit der Testung

3.1 Testungen mit Anlass

- Bei allen Mitarbeitenden, Bewohner*innen und deren Besucher*innen wird täglich ein Symptom Monitoring bezüglich einer möglichen Corona-Infektion durchgeführt.
- Werden beim Symptom Monitoring Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Atemnot, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur, starke Kopfschmerzen, Übelkeit oder Durchfall festgestellt, ist für Mitarbeiter, Besucher und externe Dienstleister das Betreten der Einrichtung ausgeschlossen. Ein Poc Test wird durchgeführt. Bei einem positiven Ergebnis wird das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt abgeklärt.

Auch bei einer negativen Testung, kann der Zutritt zur Einrichtung dann nicht gewährt werden. Erst wenn die Symptome vollständig abgeklungen sind, kann eine erneute Testung durchgeführt werden.

- Verlassen der Einrichtung: Bei Bewohnerinnen und Bewohnern, die die Einrichtung verlassen und ein Kontakt mit Covid19 positiven Personen stattgefunden hat, wird nach deren Rückkehr und 3 Tage später erneut ein PoC Schnelltest durchzuführen. Ausnahme sind vollständig geimpfte Bewohner.

3.2 Testungen ohne Anlass

- Bei symptomfreien Mitarbeitenden & Bewohnerinnen werden regelmäßig PoC-Testungen wie folgt durchgeführt:
 - o Mitarbeiter: 2x wöchentlich, bei Frei oder Urlaub am ersten Arbeitstag
Bei Mitarbeitern mit vollständigem Impfschutz entfällt die Testpflicht. Es wird einmal wöchentlich ein Test auf freiwilliger Basis angeboten.
 - o Bewohner*innen: 1 x wöchentlich
Bewohner mit vollständigem Impfschutz: Angebot einer Testung mindestens alle 2 Wochen.
 - o Symptomfreie Besucher*innen und externe Personen (z.B. Ärzte, Therapeuten, Fremdfirmen, Bewerber, Geistliche, Sanitätshäuser, usw.) werden beim Besuch der Einrichtung getestet, es sei denn, Sie legen einen Testnachweis schriftlich vor, der nicht älter als 48 Stunden ist. Bei Vollständigem Impfschutz (schriftlicher Nachweis) und Symptomfreiheit, entfällt die Testpflicht.
Rettungsdienst & Feuerwehr im Einsatz: sind von der Testung ausgenommen.
Kinder bis zum Schuleintritt sind von dem Testerfordernis ausgenommen.

4. Vorgehen hinsichtlich der Testungen

4.1 Vorbereitung

- Das notwendige Testmaterial wird eigenverantwortlich durch die Einrichtung beschafft.
- Es wird geschultes Personal ausgewählt, welches die Tests durchführt.
Die Liste der geschulten Personen ist hinterlegt bei der Einrichtungsleitung
- Die Schulungen werden durch Frau Dr. Scholtyssik durchgeführt.
Die Einweisung wird dokumentiert.
- Es werden ausreichende Personalkapazitäten für die Durchführung der Testungen eingeplant. Die Verantwortlichkeit dafür liegt bei EL/PL
- Es wird ausreichend Schutzmaterial für die Durchführung der Tests eingeplant / vorgehalten (FFP2-Maske, Handschuhe, Schutzkittel, Schutzbrille oder -visier). Die Verantwortlichkeit dafür liegt bei EL/PL
- Folgende Räumlichkeiten sind vorgesehen:
als Wartebereich das Foyer/Außenbereich
und für die Testdurchführung der abgetrennte Bereich im Windfang am Haupteingangsbereich vorgesehen.
- Den Mitarbeitenden, Bewohner*innen und deren Besucher*innen wird ein Informations-Blatt zur Kenntnis gebracht und in der Einrichtung ausgehängt.
- Bei gesetzlich betreuten Pflegebedürftigen wird eine Testgenehmigung von der/dem gesetzlichen Vertreter*in eingeholt. (Anlage)
Die Verantwortlichkeit dafür liegt bei EL/PL
- Es werden Vorlagen zur Dokumentation der Testungen, Testnachweise für getestete Personen sowie zur Meldung positiver Befunde an das Gesundheitsamt besorgt bzw. erstellt.
- Das vorhandene Besuchskonzept wurde hinsichtlich der erforderlichen Testungen für häufige und seltene Besuche einschließlich Wartephase bis zum Testergebnis sowie bezogen auf Besucher*innen mit Hinweisen im Symptom Monitoring angepasst.

4.2 Durchführung

- Für die Durchführung der Tests werden die Empfehlungen zum Tragen von Schutzausrüstung bei der Durchführung solcher Tests beachtet: FFP2 Maske, Handschuhe, Schutzkittel, Schutzbrille oder -visier.
(Wenn es während einer Testung zu einer Kontamination der Schutzausrüstung kommt, wird diese gewechselt.)
- Vor dem Test werden insbesondere Bewohner*innen und Besucher*innen über die Vorgehensweise bei der Testung informiert.
- Bei Ablehnung der Testung durch Bewohner*innen wird die Ablehnung akzeptiert.
Bei Bedarf werden notwendige alternative Maßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Bewohnerzimmers entsprechend des aktuell geltenden Hygienekonzepts mit dem/der Bewohner*in besprochen. Der Sachverhalt wird dokumentiert in der Bewohnerdokumentation

- Der Rachen- bzw. Nasenabstrich wird ausschließlich von geschulten Personen vorgenommen. Die Auswertung erfolgt durch diese Person mittels des Test-Sets unter Beachtung der Gebrauchsanleitung.
- Das Testergebnis wird der getesteten Person mitgeteilt.
- Das Testergebnis wird im entsprechenden Formular dokumentiert.
- Positive Testergebnisse werden umgehend dem für den Wohnsitz der getesteten Person zuständigen Gesundheitsamt mitgeteilt, unter Angabe von Name und Anschrift.
- Bei positivem PoC-Test von Mitarbeitenden und Bewohner*innen wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt ein PCR-Test veranlasst.
Bei Bewohner/innen erfolgt vorsorglich eine Absonderung/Quarantäne, bis das Ergebnis des Kontroll-PCR Tests vorliegt.
Das Vorgehen wird mit dem Gesundheitsamt abgestimmt (z.B. bezüglich der Absonderung / Quarantäne der betroffenen Person und evtl. von weiteren, direkten Kontaktpersonen der PoC-positiv getesteten Person).
- PoC-positiv getestete Besucher*innen dürfen den geplanten Besuch in der Einrichtung nicht durchführen. Eine Ausnahme gilt für den Besuch von Sterbefällen.
Dies gilt entsprechend, wenn der/die Besucher*in die Durchführung des PoC-Tests ablehnt (mit Verweis auf die Corona-Testverordnung und das Hausrecht).
- Nach der Testdurchführung sind der feste und flüssige Abfall entsprechend der ABAS-Empfehlung „Arbeitsschutzmaßnahmen bei der Point-of-Care-SARS-CoV-2 Diagnostik“ zu entsorgen.
- Die Einrichtung meldet wöchentlich an das Landeszentrum Gesundheit die Anzahl der durchgeführten Tests und positive Ergebnisse, unterschieden nach den Kategorien Bewohner*innen, Mitarbeitende und Besucher*innen.

5. Zusätzliche Hinweise

- Unabhängig von den PoC-Testungen sind die grundsätzlichen Regeln in der Corona-Pandemie weiterhin zu beachten:
 - o Abstand halten
 - o Händehygiene
 - o FFP2 Maske
 - o Lüften

Stand: 07.10.2021